

MŰSZAKI LEÍRÁS


Ajánlatkérő:
Varga Sándor
8444 SZENTGÁL
Külterület 0385/10
Adószám: 72274231-2-39

Tárgya: Istállótechnológiai elemek

Ajánlat száma: M160705/3

Kedves Uram !

Egyeztetésünket követően az alábbiakban adjuk meg a kért árajánlatot HL10 és HL10HD típusú önzáró lekötő rácsok és önitatók szállítására.



926329-12 kétfedele sfagymente sitató

DeLaval fagymentes itató

Szabaduljon meg az itatással kapcsolatos gondoktól!

A tejegzdaságokban jól ismerik a megbízható, egész évben tiszta, friss vizet biztosító vízellátás előnyeit. A téli hidegben az ivóvíz tisztán, jégmentesen ill. nyáron a rekkenő hőségben a víz hűvösen tartása jelent gondot. A DeLaval fagymentes itatója egyszerűen oldja meg ezt a problémát. A tehének elegendő mennyiségű vizet fennakadás nélkül vehetnek fel.

Előnyei:

Nincs üzemeltetési költség: kisebb lesz a villanyszámlája!

Kisebb a karbantartási költség: nincs energiafelhasználás, nincs vízmelegítő, nincs termosztát. 89 mm-es szigetelés tartja a víz hőmérsékletét fagyponthoz felett még az éjszaka is, amikor az állatok nem isznak.

Használatával jégmentes ivóvizet biztosíthatunk még a leghidegebb időben is 4 vagy 5 tehénből álló és ennél nagyobb állományok számára.

Friss, tiszta víz. Hűvösen tartja a vizet nyáron is. Segít az állomány jó kondíciójának megőrzésében.

A szabadalmazott csapóajtó jellemzői: a tető alatt egy különleges, rejtett tömítés található. Minimálisan csökken a jegesedésből adódó eldugulás előfordulása, s a csapóajtót az állatok könnyen ki tudják nyitni. Mivel fény nem szűrődik be, a tartályban nem algásodik a víz.

A kivitelezése higiénikus és hatékony működést tesz lehetővé, mivel a kúpos felső rész akadályozza a trágya, a jég, a szőrszálak felhalmozódását, s így baktériumok megtelepedését az itató tetején. A lekerekített sarkak nem okoznak sérüléseket.



89712440

DeLaval PT11

Az új, fűtött itatóvályúról elmondható, hogy felhasználó barát mind a tehén mind a gazdálkodó szempontjából. Azért, hogy hideg időben, sőt kemény fagy idején is használható legyen a PT11 itatóvályút megbízható 500 W-os stílyeszthető vízmelegítővel látták el.

A PT11 itatót kötött tartásba vagy maximum 10 tehén itatására tervezték.

- Falra és padozatra egyaránt szerelhető. Nem igényel sok karbantartást.
- A lekerekített sarkok védik az állatok testi épségét, megakadályozzák a sérüléseket.

A tartály élelmiszer ipari minőségű újrahasznosított, ütésálló polietilénből készül.


Méretek:

Szélesség: 43.2 cm
Hossz: 43.2 cm
Magasság: 34.5 cm

- Tömeg 11.8 kg
- Ivási magasság 28 cm vagy a beépítésnek megfelelő magasság
- Kapacitás 11 liter
- Állatszám max. 10 tehén vagy egyedi használat
- 500 W mertülő fűtő

HL10HD (XL) ETETŐASZTALI ÖNZÁRÓ LEKÖTŐRÁCS

- csavarozott, tüzhorganyzott elemek
- állítható 62-80 cm egységekből
- nyakszélesség állítható 24-28 cm között
- beépítési magasság: 96 cm (közép-közép)
- Alsó és felső cső 2", DIN 2440
- Ferde cső: 1 1/2" DIN 2440
- Keret: 1 1/2" DIN 2440
- Csoportkieresztő: 3/4", DIN 2440 csőből, rögzítőelemekkel
- Az etetőasztal falába kerül bebetonozásra 4-es szegmensenként 1-1 db 70x70x4 mm, DIN 2440, tüzhorganyzott oszlop, (200 cm) a szükséges csőtartó – rögzítő készlettel.



DeLaval Selbstfangressgitter HL10 und HL10 HD Flexibilität und Kuhkomfort für Tiere aller Altersgruppen

DeLaval Selbstfangressgitter HL10 & HL10 HD
Das Selbstfangressgitter HL10 ist in drei verschiedenen Größen verfügbar, von der kleinsten Größe für Kübber und Ziegen, über eine Jungviehversion für die Standardgröße für Kühe und Färsen. Das HL10 HD richtet die Pfähle nach oben hin ab und ist als besonders große Version für den Einsatz bei sehr großen Tieren konzipiert. Sowohl für das HL10 für Kühe als auch für das HL10 HD ist ein optionales Halbrundstück zum Drehverstellbar verfügbar, um beim Einsatz bei Mutterkühen ein Entleeren der Kübber im Freessgitter zu verhindern. Die Konstruktion des Selbstfangressgitters basiert auf einem oberen und unteren horizontalen Pfahl, an denen die Fangvorrichtungen verschraubt werden. Dadurch sind die Freessgitter der HL10 Familie sehr flexibel und können in Freessplatzhöhe und -breite auch nach der Installation noch an veränderte Tiergrößen angepasst werden.

Komfort
Durch die DeLaval Bauweise zur Installation der Freessgitter in liegender Position ist es möglich, sowohl die Selbstfangressgitter HL10 Jungvieh und HL10 für Kühe als auch das HL10 HD in schräger Position zu installieren um den Tieren noch komfortablere Freessposition zu ermöglichen und den Kuhkomfort zu optimieren.

Flexibilität
Für die Versionen HL10 Jungvieh, Kuh und HL10 HD besteht auch die Möglichkeit sie als Türe zu verwenden, um einen einfachen Zugang zu den Buchten vom Futterloch aus zu ermöglichen. Außerdem können aufgrund der Verwendung gleicher Bauteile das Selbstfangressgitter HL10 sowie das Diagonalfressgitter DL auf dieselben oberen und unteren Querstreben montiert werden, um ihnen eine noch größere Flexibilität in der Gestaltung ihrer Ställe zu ermöglichen. Gleiches gilt für die HD Futterstreu DL HD, HL10 HD und HL10 HD.

Hauptmerkmale:

- sicheres Einfügen und gezielte Befeuchtung
- Gruppenverteilung und Gruppenregelung
- Einzelnutrition durch einen Fingerdruck
- Halbrundstück am Schwanzende bietet effektiven Schutz vor Hängenbleiben
- Sicherheitsabstand zwischen Schwanzende und Lagerbock verhindert ein Ausweichen von Chromäen

