



**Ajánlattevő:**

**AGROTECHNIKA KFT**  
A DeLaval kizárólagos területi képviselője  
8111 Seregélyes – Elza major. Adószám: 10317118-2-07  
Telefon/Fax: 06 22- 370-341, Mobil: 06-30 247-3673

**Ajánlatkérő:**

**Varga Sándor**  
8444 SZENTGÁL  
Külterület 0385/10  
Adószám: 72274231-2-39


## **ÁRAJÁNLAT:**

**Tárgya: Istállótechnológiai elemek**

**Ajánlat száma: M160705/3**

Kedves Uram !

Egyeztetésünket követően az alábbiakban adjuk meg a kért árajánlatot HL10 és HL10HD típusú önzáró lekötő rácsok és önitatók szállítására.



**926329-12 kétfedeles fagymentes itató**

## DeLaval fagymentes itató

### **Szabaduljon meg az itatással kapcsolatos gondoktól!**

A tejegzdaságokban jól ismerik a megbízható, egész évben tiszta, friss vizet biztosító vízellátás előnyeit. A téli hidegben az ivóvíz tisztán, jégmentesen ill. nyáron a rekkenő hőségben a víz hűvösen tartása jelent gondot. A DeLaval fagymentes itatója egyszerűen oldja meg ezt a problémát. A tehének elegendő mennyiségű vizet fennakadás nélkül vehetnek fel.

#### **Előnyei:**

Nincs üzemeltetési költség: kisebb lesz a villanyszámlája!

Kisebb a karbantartási költség: nincs energiafelhasználás, nincs vízmelegítő, nincs termosztát. 89 mm-es szigetelés tartja a víz hőmérsékletét fagyponthoz felett még az éjszaka is, amikor az állatok nem isznak.

Használatával jégmentes ivóvizet biztosíthatunk még a leghidegebb időben is 4 vagy 5 tehénből álló és ennél nagyobb állományok számára.

Friss, tiszta víz. Hűvösen tartja a vizet nyáron is. Segít az állomány jó kondíciójának megőrzésében.

A szabadalmazott csapóajtó jellemzői: a tető alatt egy különleges, rejtett tömítés található. Minimálisra csökken a jegesedésből adódó eldugulás előfordulása, s a csapóajtót az állatok könnyen ki tudják nyitni. Mivel fény nem szűrődik be, a tartályban nem algásodik a víz.

A kivitelezése higiénikus és hatékony működést tesz lehetővé, mivel a kúpos felső rész akadályozza a trágya, a jég, a szőrszálak felhalmozódását, s így baktériumok megtelepedését az itató tetején. A lekerekített sarkak nem okoznak sérüléseket.



89712440

## DeLaval PT11

Az új, fűtött itatóvályúról elmondható, hogy felhasználó barát mind a tehén mind a gazdálkodó szempontjából. Azért, hogy hideg időben, sőt kemény fagy idején is használható legyen a PT11 itatóvályút megbízható 500 W-os stílyeszthető vízmelegítővel látták el.

A PT11 itatót kötött tartásba vagy maximum 10 tehén itatására tervezték.

- Falra és padozatra egyaránt szerelhető. Nem igényel sok karbantartást.
- A lekerekített sarkok védik az állatok testi épségét, megakadályozzák a sérüléseket.

A tartály élelmiszer ipari minőségű újrahasznosított, ütésálló polietilénből készül.


### Méretek:

<b>Szélesség:</b>	43.2 cm
<b>Hossz:</b>	43.2 cm
<b>Magasság:</b>	34.5 cm

- |                      |   |
|----------------------|---|
| • Tömeg              | 11.8 kg                                     |
| • Ivási magasság     | 28 cm vagy a beépítésnek megfelelő magasság |
| • Kapacitás          | 11 liter                                    |
| • Állatszám          | max. 10 tehén vagy egyedi használat         |
| • 500 W mertülő fűtő |   |

## HL10HD (XL) ETETŐASZTALI ÖNZÁRÓ LEKÖTŐRÁCS

- csavarozott, tűzhorganyzott elemek
- állítható 62-80 cm egységekből
- nyakszélesség állítható 24-28 cm között
- beépítési magasság: 96 cm (közép-közép)
- Alsó és felső cső 2", DIN 2440
- Ferde cső: 1 1/2" DIN 2440
- Keret: 1 1/2" DIN 2440
- Csoportkieresztő: 3/4", DIN 2440 csőből, rögzítőelemekkel
- Az etetőasztal falába kerül bebetonozásra 4-es szegmensenként 1-1 db 70x70x4 mm, DIN 2440, tűzhorganyzott oszlop, (200 cm) a szükséges csőtartó – rögzítő készlettel.



### DeLaval Selbstfangfressgitter HL10 und HL10 HD Flexibilität und Kuhkomfort für Tiere aller Altersgruppen

**DeLaval Selbstfangfressgitter HL10 & HL10 HD**  
Das Selbstfangfressgitter HL10 ist in drei verschiedenen Größen verfügbar, von der kleinsten Größe für Kübber und Ziegen, über eine Jungviehversion für alle Rinderrassen bis zu Kühen und Fähen. Das HL10 HD richtet die Platze noch oben hin und ist als besonders große Version für den Einsatz bei sehr großen Tieren konzipiert. Sowohl für das HL10 für Kühe als auch für das HL10 HD ist ein optionaler Halbrundschüssel am Schwereisab verfügbar, um dem Einsatz bei Mutterkühen ein Einleeren der Kübber im Fressgitter zu verhindern.  
Die Konstruktion des Selbstfangfressgitters basiert auf einem oberen und unteren horizontalen Rohr, an denen die Fangvorrichtungen verschraubt werden. Dadurch sind die Fressgitter der HL10 Familie sehr flexibel und können in Fressgittereinstellungen und Höhen auch nach der Installation noch an veränderte Tiergrößen angepasst werden.



**Komfort**  
Durch die DeLaval Bauweise zur Installation der Fressgitter in höherer Position ist es möglich, sowohl die Selbstfangfressgitter HL10 Jungvieh und HL10 für Kühe als auch das HL10 HD in schräger Position zu installieren um den Tieren noch komfortablere Fressposition zu ermöglichen und den Kuhkomfort zu optimieren.



**Flexibilität**  
Für die Versionen HL10 Jungvieh, Kuh und HL10 HD besteht auch die Möglichkeit sie als Türe zu verwenden, um einen einfachen Zugang zu den Buchten vom Futterschüssel aus zu ermöglichen.  
Außerdem können aufgrund der Verwendung gleicher Bauteile das Selbstfangfressgitter HL10 sowie das Doppelfressgitter 55 auf oberem und unterem Querrohr montiert werden, um Ihnen eine noch größere Flexibilität in der Gestaltung Ihres Stalles zu ermöglichen. Diesbezügliche Informationen sind in den technischen Zeichnungen für die HD Futtereisen DL10, HL10 HD und HL10 HD.

**Hauptmerkmale:**

- sichere Einlagen und geistig-keine Befähigung
- Gruppenverteilung und Gruppenregulierung
- Einzelanfertigung durch einen Fingerdruck
- Halbrundschüssel am Schwereisab bietet effektiven Schutz vor Hängenbleiben
- Sicherheitsabstand zwischen Schwereisab und Lagerbock verhindern ein Ausweichen von Charnieren

